

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1980r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 204 poz. 2086), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481) ze zmianami oraz uchwały Nr 7/06 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie upoważnienia kierownika i zastępcy kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Urząd Miasta i Gminy Rydzyna o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych nr 4799P i 4803P w miejscowości Kłoda kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.

z e z w a l a m

na umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych nr 4799P i 4803P w miejscowości Kłoda kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

przy zachowaniu następujących warunków:

1. Trasę projektowanej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami lokalizować należy z przebiegiem pokazanym na załączonych mapach sytuacyjnych,
2. Roboty prowadzić należy w wykopach wąskoprzestrzennych,
3. Przejście poprzeczne należy wykonać metodą przecisku lub przewiertu w rurze ochronnej:
 - a). przez jezdnię:
 - na głębokości min. 1,0 m, licząc od rzędnej niwelety do górnej krawędzi rury ochronnej,
 - zachować odstęp komory roboczej min. 1,0 m licząc od krawędzi jezdni z każdej strony.
 - b). przez rów na głębokości min. 1,0 m, licząc od rzędnej dna rowu do górnej krawędzi rury ochronnej
4. Badania zagęszczenia gruntu zlecić do Laboratorium Drogowego zaakceptowanego przez ZDP w Lesznie.
5. Odbudować nawierzchnię bitumiczną na całej długości i szerokości wykopów przy zachowaniu istniejącej niwelety zgodnie z jednym z wariantów – drogi o kategorii KR 2 w oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430)
6. Istniejącą warstwę ścierną należy rozebrać po min. 0,5m z obu stron wykopu, tak aby była możliwość zastosowania zbrojenia geosyntetycznego, a następnie ułożyć nową warstwę ścierną o grubości 5cm,
7. W przypadku stwierdzenia gruntów wątpliwych przewidzieć wzmocnienie podłoża lub wymianę gruntu,
8. Stosować należy wyłącznie wazy typu ciężkiego,
9. Zabrania się lokalizowania studni w miejscach śladu kół pojazdów,
10. Opracować i uzgodnić w tut. Zarządzie skróconą dokumentację techniczną na remont drogi, która zawierać musi także zakres niezbędnych robót do wykonania na koszt Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie,
11. Wszelkie urządzenia naziemne zabezpieczające sieć kanalizacyjną lokalizować należy poza pasem drogowym,
12. W przypadku budowy lub przebudowy drogi koszty związane z przełożeniem lub przebudową kolektora kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami zobowiązany jest pokryć właściciel tej sieci.

UZASADNIENIE

Zakład Obsługi Budownictwa „Kolektor-Serwis” ul. Grodzka 1, 64-100 Leszno złożył do tut. Zarządu wniosek o wyrażenie zgody na umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych nr 4799P i nr 4803P w miejscowości Kłoda kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 i art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 204 poz. 2086) urządzenia liniowe, a do takich niewątpliwie zalicza się kanalizację sanitarną, która równocześnie jest urządzeniem technicznym nie związanej z drogą powinny być usytuowane w odległości co najmniej 8m od zewnętrznej krawędzi jezdni na terenie zabudowy miast i wsi.

Z kolei § 140 ust. 9 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430) przewiduje, że infrastruktura, o której mowa wyżej powinna być zlokalizowana w odległościach od drogi określonych we wspomnianych wyżej przepisach ustawy o drogach publicznych.

Jak wynika z powyższych przepisów nie ma podstaw do umieszczenia kolektora kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4799P i nr 4803P w m. Kłoda, a tym samym do pozytywnego załatwienia złożonego wniosku.