


5	Umocnienie wykopu – obudowa systemowa stalowa		
4	Zasyпка z gruntu rodzimego o strukturze piasku – zagęszczana mechanicznie, warstwami 0,3 m do ZMP=95% – w drogach; do ZMP=85% – poza drogami		
3	Obsypka z gruntu rodzimego o strukturze piasku – zagęszczana ręcznie, warstwami 0,2 m do ZMP 95%		
2	Podsypka – warstwa wyrównawcza z gruntu rodzimego, (pozbawionego kamieni, odłamków skalnych i innych elementów mogących uszkodzić rurę.		
1	Projektowany kanał		
L.p.	NAZWA		
 <b>KOLEKTOR</b> 64 – 100 LESZNO ul. R.Kowalskiego 33 tel/fax (65) 526–77–00		ZAMAWIAJĄCY INWESTOR	
		GMINA RYDZYNA	
KANALIZACJA SANITARNA DLA TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH W KŁODZIE, GMINA RYDZYNA		OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU	
		SCHEMAT POSADOWIENIA KANAŁÓW	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS	SKALA
PROJEKTANT	mgr inż. M. JANIAK uprawnienia projektowe nr 1168/88/Lo specjalność instalacyjno – inżynierska członek WOIB w Poznaniu nr ewid. WKP/IS/1613/01		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. K. JANIAK uprawnienia sprawdzającego nr 43/w/94Lo specjalność: instalacyjno – inżynierska członek WOIB w Poznaniu nr ewid. WKP/IS/1611/01		DATA OPRACOWANIA
		BRANŻA	STADIUM
		NR OBIEKTU	
		12.2012	IS
		PB, PW	I