

KOSZTORYS OFERTOWY - 2020 rok

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tarnowa Łąka, część działki 360/2

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Nazwa jednostki	Ilość jednostek	Cena jedn. (PLN*)	Wartość (PLN*) - OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D.01.01.01A.	Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktów pomiarowych	km	0,05		
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
ROBOTY ZIEMNE						
3	D.02.01.01.	Wykopy - wykonanie koryta z odwozem gruntu na odkład Plan sytuacyjny (280,0+100,0*0,20)*0,30	m ³	90,0		
4	D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża Plan sytuacyjny 280,0+100,0*0,20	m ²	300,0		
RAZEM ROBOTY ZIEMNE						
PODBUDOWY						
5	D.04.04.02.	Podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm (jezdni) Plan sytuacyjny 280,0+100,0*0,20	m ²	300,0		
6	D.04.05.01A.	Warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10 cm (jezdni) Plan sytuacyjny 280,0+100,0*0,20	m ²	300,0		
RAZEM PODBUDOWY						
NAWIERZCHNIE						
7	D.05.03.05A	Ułożenie warstwy ścieralnej z BA AC11 S grubości 5,0 cm Plan sytuacyjny 280,0	m ²	280,0		
8		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych Plan sytuacyjny 280,0+100,0*0,08	m ²	288,0		
RAZEM NAWIERZCHNIE						
WYKOŃCZENIOWE						
9	D.02.01.01	Roboty ziemne - wykonanie poboczy i zieleni Według planu sytuacyjnego = 100,0	m ²	100,0		
RAZEM WYKOŃCZENIOWE						
RAZEM - suma pozycji 1 - 9						
PODATEK VAT 23%						
OGÓŁEM						

* Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN

Sporządził:
